



Essential LEDtube

CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP

Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.

Product data


Informasi Umum		Faktor Daya (Nom)	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.9
Sesuai EU RoHS	Ya	Tegangan (Nom)	220-240 V
Nominal Masa Pakai (Nom)	30000 h	Suhu	
Siklus Sakelar	200000	T-Ambien (Maks)	45 °C
Teknis Lampu		T-Ambien (Min)	-20 °C
Kode Warna	865 [CCT 6500K]	T-Penyimpanan (Rentang)	-40 °C hingga 65 °C
Sudut Cahaya (Nom)	240 °	T-Penyimpanan (Maks)	65 °C
Fluks Cahaya (Nom)	2100 lm	T-Penyimpanan (Min)	-40 °C
Penandaan Warna	Cool Daylight	T-Case Maksimum (Nom)	65 °C
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Kontrol dan Peredupan	
Daya Penerangan (nilai) (Nom)	116,00 lm/W	Dapat diredupkan	salah
Konsistensi Warna	<6	Mekanis dan Housing	
Indeks Renderasi Warna (Nom)	80	Panjang Produk	1200 mm
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Bentuk Bohlam	Tabung, tepi ganda
Pengoperasian dan Kelistrikan		Penyetujuan dan Aplikasi	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz	Produk Hemat energi	YA
Power (Rated) (Nom)	18 W	Tanda Persetujuan	Tanda CE Kepatuhan RoHS Sertifikat KEMA Keur
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s		
Waktu Pemanasan hingga 60% Cahaya (Nom)	0.5 s		

Essential LEDtube

Penggunaan Energi kWh/1000 h	18 kWh
Data Produk	
Kode produk lengkap	871869673404900
Nama produk pesanan	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP
EAN/UPC - Produk	8718696734049

Kode urutan	929001383508
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
No. Material (12NC)	929001383508
Salin Berat Bersih (Piece)	0,180 kg



Dimensional drawing



CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Photometric data



LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13



ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP



ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP



Essential LEDtube

Lifetime




ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP

ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP



ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP

ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP



ESSENTIAL LEDtube HO 18W G13 865 T8 AP

Essential LEDtube

